

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ALSO® ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 30.01.2015

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ALSO® ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
15	40	КШ.Ф.015.40-01	15	120	980	951	931	911	882
20	40	КШ.Ф.020.40-01	15	120	1130	1096	1074	1051	1017
25	40	КШ.Ф.025.40-01	25	140	1375	1334	1306	1279	1238
32	40	КШ.Ф.032.40-01	25	140	1495	1450	1420	1390	1346
40	40	КШ.Ф.040.40-01	32	165	1555	1508	1477	1446	1400
50	40	КШ.Ф.050.40-01	40	180	1720	1668	1634	1600	1548
65	16	КШ.Ф.065.16-01	50	200	2115	2052	2009	1967	1904
65	25	КШ.Ф.065.25-01	50	200	2285	2216	2171	2125	2057
80	16	КШ.Ф.080.16-01	65	210	2595	2517	2465	2413	2336
80	25	КШ.Ф.080.25-01	65	210	2695	2614	2560	2506	2426
100	16	КШ.Ф.100.16-01	75	230	3050	2959	2898	2837	2745
100	25	КШ.Ф.100.25-01	75	230	3250	3153	3088	3023	2925
125	16	КШ.Ф.125.16-01	100	320	6099	5916	5794	5672	5489
125	25	КШ.Ф.125.25-01	100	320	6505	6310	6180	6050	5855
150	16	КШ.Ф.150.16-01	125	380	7320	7100	6954	6808	6588
150	25	КШ.Ф.150.25-01	125	380	7930	7692	7534	7375	7137
200	16	КШ.Ф.200.16-01	150	450	14335	13905	13618	13332	12902
200	25	КШ.Ф.200.25-01	150	450	16215	15729	15404	15080	14594
200	16	КШ.Ф.П.200.16-01	180	530	20230	19623	19219	18814	18207
200	25	КШ.Ф.П.200.25-01	180	530	22110	21447	21005	20562	19899
250	16	КШ.Ф.250.16-01	180	530	22260	21592	21147	20702	20034
250	25	КШ.Ф.250.25-01	180	530	24395	23663	23175	22687	21956
300	16	КШ.Ф.300.16-01	250	750	106000	102820	100700	98580	95400

Существенным преимуществом шаровых кранов ALSO, помимо ценовой политики производителя, является универсальность их применения - в зависимости от Ваших потребностей Вы можете использовать и как оборудование для теплоснабжения и как газовое оборудование.

Шаровые краны ALSO предназначены для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 °С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей в соответствии с требованиями ПТЭ «Требования к качеству сетевой воды». Шаровые краны ALSO также применяются в системах тепло- и холодоснабжения с гликолевыми смесями. Стальные запорные шаровые краны ALSO с цельносварным корпусом (далее – шаровые краны) предназначены монтажа на трубопроводах, в качестве запорного устройства, транспортирующих природный газ PN1,6МПа, СУГ PN1,2МПа, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды по отношению к которой материалы крана коррозионностойки.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ALSO® «ПОД ЗАДВИЖКУ»

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
50	40	КШ.Ф.050.40-01	40	180	1720	1668	1634	1600	1548
80	16	КШ.Ф.080.16-01	65	210	2595	2517	2465	2413	2336
100	16	КШ.Ф.100.16-01	75	230	3050	2959	2898	2837	2745

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ALSO® «ПОД ЗАДВИЖКУ» ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
50	40	КШ.Ф.3 050.40-01	50	180	2538	2462	2411	2360	2284
80	16	КШ.Ф.3 080.16-01	80	210	4118	3995	3912	3830	3706
100	16	КШ.Ф.3 100.16-01	100	230	6295	6101	5980	5854	5666
80	25	КШ.Ф.3 080.25-01	80	210	4395	4263	4175	4087	3956
100	25	КШ.Ф.3 100.25-01	100	230	6510	6315	6185	6054	5859

Строительная длина стандартнопроходных шаровых кранов ALSO КШ.Ф. DN 50, КШ.Ф. DN 80 и КШ.Ф. DN 100 соответствует строительным длинам стальных задвижек 30с41нж, 3КЛ 2, 31с31нж, 3КЛ3, 31с38нж, 30с41п, 3КС, 3ВК и строительным длинам чугунных задвижек 30ч6бр, 30ч6бк, 31ч6бр, 31ч7бк, 31ч17бр, 31ч16бр, 31ч12нж, 31ч11нж и 3КВШ имеющим аналогичные диаметры.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ALSO ® СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
15	40	КШ.П.015.40-01	15	200	760	737	722	707	684
20	40	КШ.П.020.40-01	15	200	815	791	774	758	734
25	40	КШ.П.025.40-01	25	230	815	791	774	758	734
32	40	КШ.П.032.40-01	25	230	865	839	822	804	779
40	40	КШ.П.040.40-01	32	250	1120	1086	1064	1042	1008
50	40	КШ.П.050.40-01	40	270	1220	1183	1159	1135	1098
65	25	КШ.П.065.25-01	50	280	1675	1625	1591	1558	1508
80	25	КШ.П.080.25-01	65	280	2085	2022	1981	1939	1877
100	25	КШ.П.100.25-01	75	300	2440	2367	2318	2269	2196
125	25	КШ.П.125.25-01	100	300	5185	5029	4926	4822	4667
150	25	КШ.П.150.25-01	125	360	5995	5815	5695	5575	5396
200	25	КШ.П.200.25-01	150	430	12200	11834	11590	11346	10980
200	25	КШ.П.П.200.25-01	180	530	18195	17649	17285	16921	16376
250	25	КШ.П.П.250.25-01	180	510	19415	18833	18444	18056	17474
300	16	КШ.П.300.16-01	250	730	90300	87591	85785	83979	81270

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ALSO ® МУФТА/МУФТА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
15	40	КШ.М.015.40-01	15	120	795	771	755	739	716
20	40	КШ.М.020.40-01	15	120	835	810	793	777	752
25	40	КШ.М.025.40-01	25	120	915	888	869	851	824
32	40	КШ.М.032.40-01	25	120	1070	1038	1017	995	963
40	40	КШ.М.040.40-01	32	130	1220	1183	1159	1135	1098
50	40	КШ.М.050.40-01	40	150	1425	1382	1354	1325	1283
65	25	КШ.М.065.25-01	50	190	1625	1576	1544	1511	1463
80	25	КШ.М.080.25-01	65	200	2595	2517	2465	2413	2336

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ALSO ® ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
40	40	КШ.Ф.П.040.40-01	40	200	1680	1630	1596	1562	1512
50	40	КШ.Ф.П.050.40-01	50	230	1880	1824	1786	1748	1692
65	16	КШ.Ф.П.065.16-01	65	270	2595	2517	2465	2413	2336
65	25	КШ.Ф.П.065.25-01	65	270	2695	2614	2560	2506	2426
80	16	КШ.Ф.П.080.16-01	80	280	3050	2959	2898	2837	2745
80	25	КШ.Ф.П.080.25-01	80	280	3255	3157	3092	3027	2930
100	16	КШ.Ф.П.100.16-01	100	350	5995	5815	5695	5575	5396
100	25	КШ.Ф.П.100.25-01	100	350	6200	6014	5890	5766	5580
125	16	КШ.Ф.П.125.16-01	125	380	7320	7100	6954	6808	6588
125	25	КШ.Ф.П.125.25-01	125	380	7675	7445	7291	7138	6908
150	16	КШ.Ф.П.150.16-01	150	410	12705	12324	12070	11816	11435
150	25	КШ.Ф.П.150.25-01	150	410	14910	14463	14165	13866	13419
250	16	КШ.Ф.П.250.16-01	250	750	106000	102820	100700	98580	95400

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ALSO ® СВАРКА/СВАРКА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
40	40	КШ.П.П.040.40-01	40	270	1220	1183	1159	1135	1098
50	40	КШ.П.П.050.40-01	50	270	1675	1625	1591	1558	1508
65	25	КШ.П.П.065.25-01	65	280	2035	1974	1933	1893	1832
80	25	КШ.П.П.080.25-01	80	300	2440	2367	2318	2269	2196
100	25	КШ.П.П.100.25-01	100	340	5185	5029	4926	4822	4667
125	25	КШ.П.П.125.25-01	125	360	6710	6509	6375	6240	6039
150	25	КШ.П.П.150.25-01	150	390	11185	10849	10626	10402	10067
250	25	КШ.П.П.250.16-01	250	730	90300	87591	85785	83979	81270

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ALSO ® СТ.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОД РЕДУКТОР, ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕДУЦИРОВАННЫЕ

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
40	40	КШ.Ф.Р.040.40-01	40	165	1945	1887	1848	1809	1751
50	40	КШ.Ф.Р.050.40-01	40	180	2150	2086	2043	2000	1935
65	16	КШ.Ф.Р.065.16-01	50	200	2645	2566	2513	2460	2381
65	25	КШ.Ф.Р.065.25-01	50	200	2860	2774	2717	2660	2574
80	16	КШ.Ф.Р.080.16-01	65	210	3245	3148	3083	3018	2921
80	25	КШ.Ф.Р.080.25-01	65	210	3370	3269	3202	3134	3033
100	16	КШ.Ф.Р.100.16-01	75	230	3810	3696	3620	3543	3429
100	25	КШ.Ф.Р.100.25-01	75	230	4065	3943	3862	3780	3659
125	16	КШ.Ф.Р.125.16-01	100	320	7625	7396	7244	7091	6863
125	25	КШ.Ф.Р.125.25-01	100	320	8130	7886	7724	7561	7317
150	16	КШ.Ф.Р.150.16-01	125	380	9150	8876	8693	8510	8235
150	25	КШ.Ф.Р.150.25-01	125	380	9910	9613	9415	9216	8919
200	16	КШ.Ф.Р.200.16-01	150	450	17915	17378	17019	16661	16124
200	25	КШ.Ф.Р.200.25-01	150	450	20270	19662	19257	18851	18243
200	16	КШ.Ф.П.Р.200.16-01	180	530	25285	24526	24021	23515	22757
200	25	КШ.Ф.П.Р.200.25-01	180	530	28350	27500	26933	26366	25515
250	16	КШ.Ф.Р.250.16-01	180	530	27830	26995	26439	25882	25047
250	25	КШ.Ф.Р.250.25-01	180	530	30495	29580	28970	28360	27446
300	16	КШ.Ф.Р.300.16-01	250	750	88200	85554	83790	82026	79380

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ALSO СТ.20 СВАРКА/СВАРКА ПОД РЕДУКТОР, ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕДУЦИРОВАННЫЕ

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Строит. длина, мм.	Цена руб, вкл.НДС	3%	5%	7%	10%
						от 50 тр	от 150 тр	от 300 тр	от 500 тр
40	40	КШ.П.Р.040.40-01	40	250	1400	1358	1330	1302	1260
50	40	КШ.П.Р.050.40-01	40	270	1525	1479	1449	1418	1373
65	25	КШ.П.Р.065.25-01	50	280	2095	2032	1990	1948	1886
80	25	КШ.П.Р.080.25-01	65	280	2605	2527	2475	2423	2345
100	25	КШ.П.Р.100.25-01	75	300	3050	2959	2898	2837	2745
125	25	КШ.П.Р.125.25-01	100	300	6480	6286	6156	6026	5832
150	25	КШ.П.Р.150.25-01	125	360	7500	7275	7125	6975	6750
200	25	КШ.П.Р.200.25-01	150	430	15250	14793	14488	14183	13725
200	25	КШ.П.П.Р.200.25-01	180	510	22745	22063	21608	21153	20471
250	25	КШ.П.Р.250.25-01	180	510	24270	23542	23057	22571	21843
300	16	КШ.П.Р.300.16-01	250	730	72500	70325	68875	67425	65250